



UNSERE AKTUELLEN ANGEBOTE



Geräte mit bis zu 12
Monaten Garantie



Schnelle Lieferung
in 48/72 Stunden



Geräte auf
Lager



Kalibriert, geprüft und
mit Prüfprotokoll
geliefert

INHALTSVERZEICHNIS

Dies ist ein interaktiver Katalog, klicken Sie auf die gewünschte Kategorie, um darauf zuzugreifen



01 STROMVERSORGUNG

02 IMPEDANZMESSGERÄT / RLC-BRÜCKE

03 ELEKTRISCHES NETZANALYSEGERÄT

04 SPEKTROMETER

05 LOGIKANALYSATOR

06 ANTENNENKABEL-ANALYSEGERÄT

07 FUNKPRÜFSTAND

08 KALIBRIERGERÄT

09 DATENERFASSUNGSSYSTEM

10 ELEKTRONISCHE LAST

11 ZÄHLER / FREQUENZMESSGERÄT

12 DIELEKTRIZITÄTSMESSGERÄT / MEGAOHMETER

13 VERSCHIEDENES

14 GENERATOR

15 MULTIMETER

16 MILLIWATT / WATTMESSGERÄT

17 OSZILLOSKOP

18 QUELLMESSGERÄT

19 SONDEN

01 STROMVERSORGUNG

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT - N5751A

2 490 €

DC-Stromversorgung, GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen, 300V - 2,5A - 1 Kanal



AGILENT HP - 6634B

1 300 €

Lineares Labor-Netzteil
1 Ausgang, digitale Anzeige, 0 bis 100V DC - 1A, Pmax=100W, GPIB-RS232



AGILENT HP - 6623A

1 200 €

Lineares Labor-Netzteil
3 Ausgänge, digitale Anzeige, 0 bis 7V DC bis 50V DC - 10A - max. 80W, GPIB



AGILENT HP - 6622A

1 100 €

Lineares Labor-Netzteil
2 Ausgänge, digitale Anzeige, 1x (0-50V / 0-2A), 1x (0-20V / 0-4A), Pmax=80W, GPIB



AGILENT HP - 6645A

990 €

Das stabilisierte Netzteil HP Agilent 6645A ist ein leistungsstarkes Gerät mit einem breiten Spannungsbereich von 0 bis 120V



AGILENT HP - 6634A

990 €

Lineares Labor-Netzteil
1 Ausgang, digitale Anzeige, 0 bis 100V DC - 1A, Pmax=100W, GPIB



AGILENT HP-6624A

980 €

Lineares Labor-Netzteil
4 Ausgänge, digitale Anzeige, 0 bis 7V DC bis 50V DC - 5A - max. 40W, GPIB



BK PRECISION - XLN3640

1 395 €

Programmierbare DC-Schaltnetzteil mit hoher Leistung, 1,44 kW, 36V - 40A



CHROMA - 61604

4 490 €

AC-Netzteil, 2 kVA, 300V, 15 Hz bis 1 kHz

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

01 STROMVERSORGUNG

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie*



**ELEKTRO AUTOMATIK
(EA) - PS9080-200-4HE**

3 990 €

DC-Stromversorgung, 19"
Rackmontage, dreiphasiger
Eingang, 80V DC - 200A - 6 kW



ELGAR - SW5250A / 4-3-2

7 800 €

Wechselstromversorgung mit
variabler Frequenz, 5 kHz, ein- oder
dreiphasig, 312V / 13A, GPIB



**GLASSMAN -
PS/EK20P30.OF022**

3 990€

Hochspannungs-
Gleichstromversorgung, 20 kV - 30
mA



GW INSTEK - APS-7050E

1 200€

Programmierbares Labor-Netzteil,
einphasig AC, 150 bis 310V AC RMS
(4,2A / 2,1A), 500 VA



GW INSTEK - PST-3201

995€

96W,3-Kanal, programmierbares
lineares DC-Netzteil, RS232-
Schnittstelle



**KEYSIGHT - N6700B +
N6751A**

1 990 €

Modulares Labornetzteil-System,
400W-Basis-Chassis (ohne Module),
4 Slots, GPIB-USB-LAN, inkl. N6751A
(0 bis 50V DC - 5A - 50W)



KEYSIGHT - 6626A

1 800 €

Lineares Labornetzteil, 4 Ausgänge,
digitale Anzeige, 0 bis 7V DC / 50V
DC - 2A - max. 50W, GPIB



KIKUSUI - PWR400H

990 €

DC-Netzteil, 15 bis 650V - 2A



LAMBDA - EMS20-100

1 400 €

DC-Netzteil, 15 bis 20V - 100A

01 STROMVERSORGUNG

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie*



LAMBDA - EMS7.5-130

900 €

DC-Netzteil, 15 - 7,5V - 130A



**Rohde & Schwarz -
HMP2030**

1 200 €

DC-Netzteil mit 3 Ausgängen, 0 bis 32V, 5A bis 10A max., programmierbar



SORENSEN - DHP15 - 440

4 200 €

DC-Netzteil, 1 Ausgang, 15V - 440A, dreiphasiger Eingang, 6600W



SORENSEN - XFR600-4

1 290 €

DC-Netzteil, 600V - 4A, 1 Ausgang, 2400W



SORENSEN - DLM60-10

995 €

DC-Netzteil, 1S 60V - 10A - 600W



SRS - CS580

2 990 €

Wechsel- und Gleichstromquelle, Strombereich von 100 fA bis 100 mA



**TDK LAMBDA - G600-8.5-
3P400**

3 995 €

DC-Netzteil, 0-600V / 0-8,5A, 1U, mit LAN, USB, RS232/485, isolierte/resistive analoge Spannung.



**TDK LAMBDA - GEN16-
310-3P400**

3 300 €

Schaltnetzteil für Labore, 2U-19", dreiphasig, 0 bis 16V DC, 310A - 4960W.



**TDK LAMBDA - GEN600-
5.5-IEEE-1P230**

2 990 €

Programmierbares Netzteil, IEEE, 0-600V / 0-5,5A, 19" 2U

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

01 STROMVERSORGUNG

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie*



TDK LAMBDA - GEN600-5.5-1P230

2 700 €

DC-Labornetzteil mit Schaltnetzteil-Technologie, 2U-19", einphasig, 0 bis 600V DC / 5,5A, 3300W, RS232/485



TDK LAMBDA - GEN10-240-1P230

2 200€

DC-Labornetzteil mit Schaltnetzteil-Technologie, 1U-19", einphasig, 0 bis 10V DC / 240A, 2400W, RS232/485



TDK LAMBDA - GEN50-30-IEEE

1 900 €

DC-Labornetzteil mit Schaltnetzteil-Technologie, 1U-19", einphasig, 0 bis 50V DC / 30A, 1500W, RS232/485 + GPIB



TDK LAMBDA - GEN100-15

1 490€

DC-Labornetzteil mit Schaltnetzteil-Technologie, 1U-19", einphasig, 0 bis 100V DC / 15A, 1500W, RS232/485

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

[ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

02 IMPEDANZANALYSATOR / LCR-MESSBRÜCKE

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie*



AGILENT E4990A-120 - 1E5

49 000 €

Impedanzanalysator mit Farb-LCD-Display, Frequenzbereich: 20 Hz bis 120 MHz, Auflösung: 1 mHz, Schnittstellen: GPIB-USB-LAN..



AGILENT - 4294A

14 990 €

Hochauflösender Impedanzanalysator, Frequenzbereich: 40 Hz bis 110 MHz, Auflösung: 1 mHz, GPIB, Floppy



AGILENT - E4980A-001

12 490 €

Präzisions-LCR-Messbrücke, Frequenzbereich: 20 Hz bis 2 MHz, Genauigkeit: 0,01 %, GPIB-USB-LAN



AGILENT HP - 4194A / 350

5 490 €

Impedanz-Analysator ZLC (Kabel) 500 Ohm Bandbreite = 10 kHz / 100 MHz, Auflösung = 1 mHz, GPIB.



AGILENT HP - 4274A

1 990 €

Der Agilent 4274A ist ein vielseitiger RLC-Brücke mit einer Frequenzbereich von 100 Hz bis 100 kHz.



AGILENT HP - 4263B

1 900 €


RLC-Messbrücke: Bandbreite = 100 Hz / 100 kHz mit Schrittweite, 0,01 %, Ausgangsimpedanz = 1000 Ohm, GPIB.



FLUKE - PM6306

1 900 €

Wirtschaftlicher und zuverlässiger RLC-Brücke, 50 Hz bis 1 MHz, Genauigkeit 0,1 %, RS-232 und GP-IB optional..



WAYNE KERR - 6505B

9 995 €

Präzisions-RLC-Brücke und Impedanz-Analysator: Bandbreite = 20 Hz / 5 MHz, -0,05 %, Graph-Modus, GPIB-USB.

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

03 VEKTORNETZWERK-ANALYSATOR

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT HP - 4395A

6 990 €


Vektornetzwerk- und Spektrumanalysator:
10 Hz*/500 MHz,
RBW = 1 Hz / 1 MHz, -133 dBm, GPIB



**AGILENT HP - 8753E / 006
- 010**

4 400 €

Vektornetzwerk-Analysator, Farbdisplay:
50 GPIB + F. Bandbreite = 30 kHz / 6 GHz,
Auflösung = 1 Hz (T-R) + Opt (6 GHz)



AGILENT - E5061A-250

3 900 €


Vektornetzwerk-Analysator: 300 kHz bis
1,5 GHz, Reflexions- oder
Transmissionsbrücke, dynamisch 115 dB,
GPIB



AGILENT HP - 8753D - 006

3 500 €

Vektornetzwerk-Analysator Fl: 500 Ohm,
GPIB + F. Bandbreite = 30 kHz / 6 GHz,
Auflösung = 1 Hz (T-R / S) ...



AGILENT HP - 8757D

2 990 €

Skalare Netzwerk-Analysator, Farbdisplay:
GPIB, Bandbreite = 10 MHz / 110 GHz,
T-R, Auflösung = 100 Hz ...



**AGILENT HP - 8753C +
85046A**

1 400€

Vektornetzwerk-Analysator Fl: 500 Ohm,
GPIB, Bandbreite = 300 kHz / 3 GHz,
Auflösung = 1 Hz, -100 dB (T-R)



AGILENT HP - 8753C

990 €

Vektornetzwerk-Analysator Fl: 500 Ohm,
GPIB, Bandbreite = 300 kHz / 3 GHz,
Auflösung = 1 Hz, -100 dB (T-R)



AGILENT HP - 85033D

2 600 €

Kalibrierkit APC 3,5 (Für H 8753D)



**AGILENT HP - 8753C +
85046A**

1 400€

Vektornetzwerk-Analysator Fl: 500 Ohm,
GPIB, Bandbreite = 300 kHz / 3 GHz,
Auflösung = 1 Hz, -100 dB (T-R)

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

03 VEKTORNETZWERK-ANALYSATOR

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT HP - 8753C

990 €

Vektornetzwerk-Analysator FI:
500 Ohm, GPIB, Bandbreite = 300 kHz / 3 GHz, Auflösung = 1 Hz, -100 dB (T-R)



ANRITSU - MS46121B

2 900 €


Vektornetzwerk-Analysator USB



KEYSIGHT - E5071C-4D5 + 019-TDR-UNQ

34 990 €

Vektornetzwerk-Analysator
4 Ports, 300 kHz / 14 GHz
Auflösung = 1 Hz, -115 / +10 dBm, USB-GPIB



KEYSIGHT AGILENT - N4431B

7 900 €

Modul für Elektronik Kalibrierung ODER
4 Ports, Bandbreite = 9 kHz bis 13,5 GHz, USB



ROHDE & SCHWARZ - ZVB4-2

6 990 €

Vektornetzwerk-Analysator 300 kHz bis 4 GHz, 2 Ports

04 SPEKTRUMANALYSATOR

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AEROFLEX - 3251 / 1

3 990 €


Spektrumanalysator mit Farb-Touchscreen: Bandbreite = 1 kHz / 3 GHz, TG = 3 GHz, GPIB-RS-USB-LAN



AGILENT - E4446A + 1DS-219-226-AYZ-H26

28 990 €

PSA-Serie Spektrumanalysator hohe Präzision: Bandbreite = 3 Hz / 44 GHz, RBW = 1 Hz / 8 MHz, GPIB-LAN



AGILENT HP - N9320B / G01

4 995 €

Spektrumanalysator FI: Bandbreite = 9 kHz / 3 GHz, Auflösung = 1 Hz, USB-LAN ...



AGILENT HP - 4396A / 010

4 990 €

Spektrumanalysator+ Vektornetzwerk-Analysator + Impedanz: 2 Hz / 1,8 GHz, RBW = 1 Hz / 3 MHz, -145 dBm, GPIB



AGILENT HP - 4195A

3 900 €

Netzwerk- und Spektrumanalysator: Bandbreite = 10 Hz / 500 MHz, RBW = 3 Hz / 300 kHz, GPIB ...



ANRITSU - MS2720T-0720 / 0009-0019-0031-0881-0883

14 990 €

Spektrumanalysator Spectrum Master: Bandbreite = 9 kHz / 20 GHz, DANL -164 dBm, USB-LAN ...



ANRITSU - MS2724B

7 990 €

Tragbarer Hochleistungs-Spektrumanalysator, 9 kHz bis 20 GHz, USB- und Mini-USB-Ports sowie RJ45.



ANRITSU - MS2036A

6 900 €

Spektrumanalysator + Netzwerk 2P: VNA MASTER (100 kHz / 7,1 GHz) - (2 MHz / 6 GHz), USB-LAN



ANRITSU - MS2711B

1 900 €

Spektrumanalysator FI tragbar und autark: Bandbreite = 100 kHz / 3 GHz, +20 / -95 dBm, RS232 ...

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

04 SPEKTRUMANALYSATOR

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



KEYSIGHT - N9030A-526-B25-P13

39 990 €

Hochpräziser PSA-Spektrumanalysator:
BP=3 Hz / 26,5 GHz, GPIB-USB-LAN



R&S - ESR26 + B3-B5-B24-B29-B50-K53

74 990,00€

Spektrumanalysator + EMI-Empfänger
9 kHz (10 Hz optional) bis 3,6 GHz, GP-IB-
und LAN-Schnittstelle



ROHDE ET SCHWARZ - FSP38

24 990 €

Synthesizer-Spektrumanalysator,
Farbe: 9 kHz / 40 GHz,
Auflösung = 0,01 Hz,
RBW = 10 Hz / 10 MHz, -145 dBm, GPIB



ROHDE ET SCHWARZ - FSP30

14 900 €

Synthesizer-Spektrumanalysator,
Farbe: 9 kHz / 30 GHz,
Auflösung = 0,01 Hz,
RBW = 10 Hz / 10 MHz, -145 dBm, GPIB



ROHDE ET SCHWARZ - FSIQ7

5 990 €

Spektrumanalysator und Netzwerk
HYPER, Farbe: BP = 20 Hz / 7 GHz,
Dynamik = 110 dB, GPIB-RS232-Cent



RIGOL - DSA815

895 €

Spektrumanalysator, BP = 9 kHz bis 1,5
GHz, RBW = 100 Hz bis 1 MHz,
integrierte PA, USB-LAN ...

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

05 LOGIK-ANALYSATOR


Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT HP - 1680A

7 900 €

Farb-Logikanalysator, 136 Kanäle:
256Kpts, 200 MHz State / 800
MHz Timing, Floppy-GPIB



AGILENT HP - 1680AD

6 900 €

Farb-Logikanalysator, 136 Kanäle:
1 MPts, 200 MHz State / 800 MHz
Timing, Floppy-GPIB



AGILENT HP - 1682AD

5 490 €

Farb-Logikanalysator, 68 Kanäle:
1 MPts, 200 MHz State / 800 MHz
Timing, Floppy-GPIB

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

06 KABEL- UND ANTENNENANALYSATOR

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



ANRITSU - S362E-010-021-029
9 990 €

Kabel- und Antennenanalysator + Spektrum: Farbe, 1 Port - 2 MHz/6 GHz, USB



ANRITSU - S820D
8 990 €

Kabel- und Antennenanalysator Farbe, 1 Port - 25 MHz/20 GHz, RS232 ...

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

07 FUNK-TESTBANK

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AEROFLEX - 3920B + 050-053-056-057-058-061-110-111-400

18 900 €

Funk-Testbank Analog / Digital
TETRA: BP=10 MHz/1,05 GHz,
GPIB-RS232-USB-LAN ...



AEROFLEX - 3920 + 050-056-057-058-059-110-115

14 900 €

Funk-Testbank Analog / Digital
TETRA: BP=10 MHz/1,05 GHz,
GPIB-RS232-USB-LAN ...



ANRITSU - MT8852B + 015

9 990 €

Bluetooth-Testbank
Audioanalyse, grafisches Display, GPIB ...
mit LCD



ROHDE ET SCHWARZ-CMW500 + OPTIONS

6 990 €

Universelle Funk-Testbank



WILLTEK - 4202R

8 990 €

Mobiltelefon-Tester (GSM, E-GSM,
GPRS):
BP=925/1990 MHz, RS232 ...

08 KALIBRATOR

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



ADRET - 103A

3 900 €

Strom- und Spannungsnormal: 1V/110V -
Imax = 1nA/110mA, Genauigkeit: 10⁻⁵,
GPIB



AOIP - SN8310-1

3 990 €

DC-Spannungs- und Stromstandard:
1.100.000 Punkte, 100 nV bis 110 V / 1 nA
bis 110 mA, Genauigkeit: 0,002 %, RS232



FLUKE - 5500A

14 900 €

Multifunktions-Kalibrator (U/I/R/F/W/°C):
Gleichspannung: 330 mV bis 1000 V
Wechselspannung: 1 mV bis 1000 V
Wechsel-/Gleichstrom: bis 11 A



METRIX - CX1651

11 990 €

Programmierbarer Multifunktions-Kalibrator: 1000 VAC/DC, 20 AaC/dc
Multimeter, Leistungsmessung,
Frequenzmessung, RS232-Schnittstelle



SRS - CS580

2 990 €

Stromquelle für AC und DC: 100 fA bis 100 mA



WAVETEK - 9100-135

18 795 €

Multifunktions-Kalibrator:
AC-DC 0 bis 1050 Vac/dc, 0 bis 20 A, GPIB

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

09 ERFASSUNGSZENTRALE

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT - 34972A

1 995 €

Modulare Erfassungszentrale (x3) /
Datenlogger:
102 Kanäle, DMM 6,5-stellig, USB-LAN
(LXI) + Software.



AGILENT HP - 34970A

1 200 €

Modulare Erfassungszentrale (x3) /
Datenlogger:
102 Kanäle, DMM 6,5-stellig, GPIB, RS232
+ Software.



KEYSIGHT - DAQ970A

1 790 €

Modulare Erfassungszentrale (KB) /
Datenlogger:
120 Kanäle, DMM 6,5-stellig, USB-LAN +
Software.

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

10 ELEKTRONISCHE LAST

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



**AGILENT HP - 6050A + 3x
60501B + 1x 60504B + 1x
60503B**
1 990 €

Modulares elektronisches Lastchassis: 6 Steckplätze (Einschübe vom Typ AT 6050x), 1800 W, GPIB.



CHROMA - 6314 + 63102
1 990 €

Elektronische Last + Modul



ITECH - IT-M3312
900 €

Programmierbare elektronische DC-Last mit Netzrückspeisung, 200 W (60 V / 30 A).



KEYSIGHT - N3301A
895 €

Elektronische Last: Basis-Chassis 600 W, 2 Steckplätze, GPIB, RS232.



PRODIGIT - 3302F
990 €

Elektronische Last 60 V - 60 A - 300 W.



**TELEDYNE TEST TOOLS -
T3EL50015P**
1 500 €

Elektronische Last STAT-DYN-SEQ.: 1 Kanal, 2,5 bis 500 V DC - 1,5/15 A - 300 W, USB.

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

11 ZÄHLER / FREQUENZMESSGERÄT

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT HP - 53181A-050

1 900 €

Universeller Zähler / Frequenzmesser
Hohe Auflösung: Frequenzbereich = DC /
225 MHz, 10 Stellen, GPIB-RS232C.



AGILENT HP - 53181A

1 200 €

Universeller Zähler / Frequenzmesser
Hohe Auflösung: Frequenzbereich = DC /
225 MHz, 10 Stellen, GPIB-RS232C.



EIP - 28B

2 800 €

Mikrowellenzähler, 3 Eingänge, 10 Hz bis
26,5 GHz, Auflösung von 0,1 dB,
Empfindlichkeit -30 dBm.



IFR MARCONI - 2442

2 400 €

RF-Mikrowellenzähler
Hohe Empfindlichkeit, 10 Hz bis
26,5 GHz, 3 Eingänge.



PHILIPS - PM6680B

1 170 €

Zähler / Frequenzmesser
Hohe Auflösung: 2 Eingänge, DC /
225 MHz, 350 ps, 2000
Messungen/s, GPIB.

12 DIELEKTRIMETER / MEGOHMMETER

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



**CHAUVIN ARNOUX -
CA6550**
3 300 €

Megohmmeter.
Isolationsprüfgerät: 40 V DC bis
10 kV DC - 10 kΩ bis 25 TΩ, USB.



**CHAUVIN ARNOUX -
CA6161**
3 200 €

Prüfgerät für elektrische Anlagen
Touchscreen - Isolationsprüfung,
Dielektrik, Durchgangsprüfung...
R-USB-LAN.



GW INSTEK - GPT-12004
1 990€

Elektrische Sicherheitsanalyse
AC 200 VA, ACW/DCW/IR/GB/GC.



MEGGER - MIT520
2 395 €

Isolationsprüfgerät
Isolationsmessgerät
10 TΩ, Prüfspannung bis 5000 V.



MEGGER - MIT525
2 495 €

Isolationsprüfgerät
Isolationsmessgerät
10 TΩ, Prüfspannung bis 5000 V.

13 VERSCHIEDENES

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT HP - 8903B

1 490 €

Audio-Signalanalysator:

Frequenzbereich = 20 Hz – 100 kHz, RMS-Pegel, GPIB (Ausgang 50-600 Ohm).



AGILENT HP - 8970B

1 400 €

Rauschmaßmessgerät:

Frequenzbereich = 10 MHz – 1,6 GHz, -20/+30 dB, Auflösung = 0,001 dB, GPIB.



AGILENT HP - 34970A

1 200 €

Modulares Datenerfassungssystem (x3) / Datenlogger: 102 Kanäle, DMM 6,5-stellig, GPIB, RS232 + Software.



CHAUVIN ARNOUX - CA8336 +4xAmpFlexA193-450

3 600 €

Leistungsmesser ausgestattet

Ein-/Dreiphasig: 5U/41 TRMS + Einschaltstrommessung - 1000 V (AC+DC) - 10 kA (AC+DC) - USB.



FLUKE - 435 série II

3 990 €

Dreiphasiger Netz-Energieanalysegerät.



FLUKE - 1664FC

990 €

Multifunktionaler Installationstester, Serie 1660, max. 500 V AC, 20 kΩ bis 1000 MΩ.



KEITHLEY - 6514

5 200 €

Elektrometer / programmierbares Picoamperemeter:

Messbereich: 100 aA – 20 mA, Impedanz: 200 TΩ, GPIB-RS232.



KEITHLEY - 6485

2 300 €

Picoamperemeter

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.

Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

13 VERSCHIEDENES

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



**NI - PXI-1033 + 2x PXI-2529
+ 1x PXI-6251 + 1x PXI-2575
+ 1x PXI-GPIB**

1 900 €

PXI-Chassis + Karten.



North Atlantic - 5300

14 990 €

Simulations- und Kalibriergerät für Synchro/Resolver, programmierbar.



PMM - L3-32

2 990 €


Volle Konformität mit CISPR 16-1-1, 9 kHz - 30 MHz - 32 A.



PRANA - SU300

14 990 €

Verstärker 1 GHz - 2,5 GHz, 300 W.



STANFORD RESEARCH SYSTEMS - SR570

2 495 €

Niedrigrausch-Stromvorverstärker:
Frequenzbereich = DC/1 MHz, RS232 + interner Akku.



YOKOGAWA - WT1600-760101-40 / B5

4 900 €

Dreiphasiges digitales Wattmeter (modular): 0,1 % DC / 0,5 Hz bis 1 MHz - 1000 V + 4x 5A-Module.



01DB - FUSION SLM

4 600 €

Schallpegelmesser / Analysator, Farb-Touchscreen, Klasse 1: 118 dB - USB.

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

14 GENERATOREN

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT - 81150A / 002

13 990 €

Impuls-, Arbiträr- und Rauschgenerator: 1,5 pHz / 240 MHz - 2 GS/s - 512 Kpts, GPIB-USB-LAN.



AGILENT HP - N5182A-506 + 1EM-UNT

11 000 €

Synthesizer-Frequenzgenerator HY MXG, Frequenzbereich: 9 kHz / 6 GHz - 0,001 Hz, GPIB-USB-LAN.



AGILENT HP - N5182A-506 + UNU

9 990 €

Synthesizer-Frequenzgenerator HY MXG, Frequenzbereich: 9 kHz / 6 GHz - 0,001 Hz, GPIB-USB-LAN.



AGILENT - N5181A-503 + 1ER

7 490 €

Synthesizer-Frequenzgenerator HY MXG, Frequenzbereich: 250 kHz / 3 GHz - 0,01 Hz, GPIB-USB-LAN.



AGILENT HP - N5181A-503 + UNT-UNU

6 490 €


MXG-Synthesizer-Generator, Frequenzbereich: 250 kHz bis 3 GHz, Schnittstellen: GP-IB, LAN und USB.



AEROFLEX - 3416 + 03/05/09

4 990 €

Digitaler Signalgenerator, Frequenzbereich: 250 kHz bis 6 GHz, Auflösung: 1 Hz, Ausgangsspeigel: -140 bis +22 dBm, Oberwellen.



AGILENT HP - N9310A

3 900 €

RF-Frequenzgenerator: Frequenzbereich: 9 kHz / 3 GHz, -127 / +13 dBm, USB.



AGILENT HP-33522A

3 200 €

Trueform-Arbiträr-Funktionsgenerator: 2 Kanäle, Frequenzbereich: 1 pHz / 30 MHz - 250 MS/s - 1 Mpts, USB-LAN.



AGILENT HP - 33250A

2 590 €

Synthesizer- und Arbiträr-Funktionsgenerator: Frequenzbereich: 1 pHz / 80 MHz, 10 Vpp / 500 Ohm, GPIB, RS232.

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

14 GENERATOREN

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT HP - E4433B

2 350 €

Synthesizer-Frequenzgenerator HY:
250 kHz / 4 GHz, GPIB, Serie ESG-D,
500 Ohm.



AGILENT HP - 33510B

1 990 €

Trueform-Funktionsgenerator: 2
Kanäle, Frequenzbereich: 1 µHz /
20 MHz, GPIB-USB-LAN.



AGILENT HP - 33521A

1 990 €

Trueform-Arbiträr-
Funktionsgenerator: 1
Kanal, Frequenzbereich: 1 µHz / 30 MHz - 250
MS/s - 1 Mpts, USB-LAN.



AGILENT HP - 3325B

1 400 €

Synthesizer-Funktionsgenerator:
Frequenzbereich: 1 µHz / 21 MHz,
Auflösung: 1 µHz, 10 Vpp / 50 Ohm,
AM/FM extern, Sweep, GPIB, RS232.



AGILENT HP - 8657A

995 €

Synthesizer-Frequenzgenerator FL: 100
kHz / 1 040 MHz, Auflösung: 10 Hz, -143
/+13 dBm, AM/FM, GPIB.



**ANRITSU - MG3692B +
1B-2A-5-22**

11 490 €

HYPER-Synthesizer-
Frequenzgenerator: 2 GHz / 20 GHz,
+17 dBm*, Modulationen, GPIB.



**ANRITSU - MG3692A +
2A-3-4**

9 490 €

HYPER-Synthesizer-
Frequenzgenerator: 10 MHz / 20
GHz, +17 dBm*, Modulationen,
GPIB



IFR MARCONI - 2031 / 02

3 300 €

Synthesizer-Frequenzgenerator FL:
10 kHz / 2,7 GHz, Auflösung: 0,1 Hz,
-144 / +13 dBm, AM/FM/Phasen-
Sweep, GPIB.



IFR MARCONI - 2031

2 990 €

Synthesizer-Frequenzgenerator FL:
10 kHz / 2,7 GHz, Auflösung: 0,1 Hz,
-144 / +13 dBm, AM/FM/Phasen-
Sweep, GPIB.

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

14 GENERATOREN

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



KEYSIGHT - 53220A

2 495 €

Zähler/Frequenzmesser: 2 Eingänge (100 ps), Frequenzbereich = 100 mHz / 350 MHz, 12 Digits, GPIB-USB-LAN.



NORTH ATLANTIC - 5330

9 990 €

Winkelgenerator, Frequenzbereich: 47 Hz bis 10 kHz.



ROHDE ET SCHWARZ - SMBV100A-B106-B10-B92

13 990 €

Vektorsignal-Generator: I/Q Modulation, Frequenzbereich = 9 kHz bis 6 GHz, GPIB-RS232-USB-LAN



R&S - SMY02+B1

2 990 €

Synthesizer-Frequenzgenerator FL: 9 kHz / 2,08 GHz, Auflösung: 1 Hz, -140 / +13 dBm, AM/FM/Phasen-Modulation, GPIB.



ROHDE ET SCHWARZ - SME03

2 500 €

Synthesizer-Frequenzgenerator FL: GPIB, Frequenzbereich = 5 kHz / 3 GHz, -114 / +13 dBm, AM, Sweeper.



TEKTRONIX - AWG70002B + 216 + SEQ

69 990 €

Hochleistungs-Arbiträrgenerator, 2 Kanäle, 10 Bit, bis zu 25 Gs/s.



TEKTRONIX - AFG3102

2 690 €

Synthesizer- und Arbiträrfunktionsgenerator: Frequenzbereich = 25,1 mHz / 100 MHz, AM-FM-FSK, GPIB-LAN-USB.



PHILIPS - PM5138

1 500 €

Funktionsgenerator: Frequenzbereich = 0,1 mHz / 10 MHz, Auflösung = 0,1 Hz, 20 Vpp / 50 Ohm, AM/FM/Burst/Gate.

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.

Nicht verbindliche Fotos.

[ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

15 MULTIMETER

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT - 3458A - 002

9 900 €

Hochpräzisions-Multimeter 8,5 Digits + hohe Stabilität, 4 ppm pro Jahr Referenz.



HP - 3458A

5 990 €

Schnelles Tisch-Multimeter: 8,5 Digits, 10 MPts, Auflösung = 10 nV, TRMS, GPIB.



AGILENT HP - 34410A

1 300 €

Tisch-Multimeter / Digitaler Frequenzzähler: Hohe Auflösung, 100 mV - 3 A, TRMS, 6,5 Digits (1 Mpts), LAN-USB-GPIB.



AGILENT - 34401A

690 €

Digitales Multimeter 6,5 Digits, GPIB-Steuerung, 512 Messspeicher. Neuwertig, Demonstrationsprodukt.



KEITHLEY - 2001

3 900 €

Digitales Multimeter TRMS Hochpräzision: 7,5 Digits, 10 mV / 1100 VDC, 100 nV / 775 VAC, 0,0018 %, 2 MHz, GPIB.

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

[ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

16 MILLIWATTMETER / WATTMETER

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT HP - E4418B

1 800 €

Milliwattmeter HF 1 Kanal:
BP = 9 kHz / 110 GHz* 0,02 %,
-70 dB / +44 dBm*,
GPIB-RS232



AGILENT HP - E4419B

1 690 €

Milliwattmeter HF 2 Kanäle:
BP = 9 kHz / 110 GHz* 0,02 %,
-70 dB / +44 dBm*,
GPIB-RS232



AGILENT HP - 437B

990 €

Milliwattmeter-Bolometer HF:
Digitale Anzeige, BP = 100 kHz /
110 GHz,
100 pW / 25 W, GPIB



ANRITSU - ML2437A

1 700 €

Milliwattmeter - PowerMeter 1 Kanal
Grafische Anzeige, BP = 100 kHz / 50
GHz*,
-70 / +47 dBm, RS232-GPIB



YOKOGAWA - WT210

1 790 €

Einphasen-Leistungsanalytator,
DC und AC 0,5 Hz bis 100 kHz,
Genauigkeit 0,1 %, Ströme bis zu 25
pA



YOKOGAWA - WT1600-760101-40 / B5

4 900 €

Digitales Dreiphasen-Wattmeter
(modular):
0,1 % DC / 0,5 Hz bis 1 MHz - 1000 V +
4x Module 5 A



YOKOGAWA - WT1010

990 €

Digitales Wattmeter,
Grundgenauigkeit: 0,2 % des vollen
Skalenbereichs.
Bandenerkennung: DC, 0,5 Hz bis 300
kHz.

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

17 OSZILLOSKOP

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT - MSO9404A

19 990 €

Oszilloskop, 4 Kanäle - 4 GHz - 10 GS/s



AGILENT - DSOX3054A

5 990 €

Digitales Oszilloskop, Farbdisplay, InfiniiVision, 4 Kanäle, Bandbreite: 500 MHz, 2 GS/s, 2 MPts, USB



**AGILENT -
MSOX4024A**

4 800 €

Oszilloskop, 4 Kanäle - 200 MHz - 5 GS/s



AGILENT HP - MSO7034A

4 450 €

Digitales Farb-Oszilloskop, 4 Kanäle + 16 Logikkanäle, Bandbreite: 350 MHz - 2 GS/s - 8 MPts, USB-LAN



AGILENT HP - 54852A

3 990 €

Digitales Oszilloskop INFINIUM, 4 Kanäle, Bandbreite: 2 GHz - 10 GS/s - MegaZoom, GPIB-LAN-USB



**KEYSIGHT - MSOS804A +
EZJIT Plus + Noise + RFFE +
USB**

44 990 €

Mischsignal-Oszilloskop mit Touchscreen, Farbdisplay, 4 analoge Kanäle + 16 digitale Kanäle, Bandbreite: 8 GHz - 200 MPts - 20 GS/s, USB-LAN



**KEYSIGHT - DSOS404A
/ DS1**

29 990 €


Digitales Oszilloskop mit Touchscreen, Farbdisplay, 4 Kanäle, Bandbreite: 4 GHz - 200 MPts - 20 GS/s, USB-LAN



KEYSIGHT - DSOX3024A

3 495 €

Digitales Farb-Oszilloskop, InfiniiVision, 4 Kanäle, Bandbreite: 200 MHz - 2 GS/s - 2 MPts, USB



KEYSIGHT - DSOX2012A

995 €

Digitales Farb-Oszilloskop mit Touchscreen, InfiniiVision, 2 Kanäle, Bandbreite: 100 MHz - 1 GS/s - 100 KPts, USB

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

17 OSZILLOSKOP

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



LECROY - LT372

1 600 €

Oszilloskop LT372 - 2 Kanäle, Bandbreite 500 MHz, Hochleistungsmodell



METRIX - OX9104

2 990 €


Scopix IV, 4 Kanäle, 100 MHz, tragbar, Farb-Touchscreen, Empfindlichkeit: 156 µV bis 200 V/div, Zeitbasis: 1 ns bis 200 s/div



ROHDE ET SCHWARZ - RTB2004 + RTB-B243 toutes options

2 990 €

Oszilloskop mit Farb-Touchscreen, 4 Kanäle, Bandbreite: 300 MHz - 2,5 GS/s - 20 MPts, USB-LAN, 10-Bit-Auflösung



TEKTRONIX - MSO70404C

16 990 €

Digitales Oszilloskop, 4 GHz, 25 GS/s, 16 Logikkanäle



TEKTRONIX - MSO4104

9 990 €

Digitales Oszilloskop, 4 Kanäle + 16 Logikkanäle, Bandbreite: 1 GHz - 5 GS/s - 10 MPts, USB, Ethernet



TEKTRONIX - MSO4054B-TEK

8 995 €

Mischsignal-Oszilloskop (4 + 16 Kanäle), Bandbreite: 500 MHz - 2,5 GS/s - 20 MPts, USB, Ethernet



TEKTRONIX - MDO34 3-BW-500 Full options

8 990 €

Tisch-Oszilloskop, 4 Kanäle, Installierte Option: 500 MHz Bandbreite für analoge Kanäle



TEKTRONIX - DPO4054B

6 990 €

Digitales Oszilloskop, 4 Kanäle, Serie DPO4000B, Bandbreite: 500 MHz - 2,5 GS/s - 20 MPts, USB, Ethernet



TEKTRONIX - MDO4034C

6 990 €

Digitales Mischsignal-Oszilloskop (mit Optionen), 4 Kanäle, Bandbreite: 350 MHz - 2,5 GS/s - 20 MPts, USB-LAN

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

17 OSZILLOSKOP

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



TEKTRONIX - DPO4034B

5 900 €

Digitales Oszilloskop, 4 Kanäle, Serie DPO4000B, Bandbreite: 350 MHz - 2,5 GS/s - 20 MPts, USB, Ethernet



TEKTRONIX - MDO3034

5 990 €

Digitales Oszilloskop mit RF-Eingang, 4 Kanäle, Bandbreite: 350 MHz - 2,5 GS/s - 10 MPts, USB-LAN



TEKTRONIX-DPO3054 Full options

(EMB-AUTO-COMP-VID-PWR-AUDIO-AERO-FLEX)

4 990 €

Digitales Phosphor-Oszilloskop mit Farbdisplay, 4 Kanäle, Bandbreite: 500 MHz - 2,5 GS/s - 5 MPts, USB-LAN



TEKTRONIX - TDS3052C

3 900 €

Digitales Farb-Oszilloskop DPO, 2 Kanäle, Bandbreite: 500 MHz - 5 GS/s - 10 Kpts, USB-LAN



TEKTRONIX-MDO3012

3 370 €

Digitales Oszilloskop mit RF-Eingang, 2 Kanäle, Bandbreite: 100 MHz - 2,5 GS/s - 10 MPts, USB-LAN



TEKTRONIX - TDS3054

2 600 €

Digitales Farb-Oszilloskop DPO, 4 Kanäle, Bandbreite: 500 MHz - 5 GS/s - 10 Kpts, Funktionen: TDS3FFT, TDS3TRG



TEKTRONIX-TDS3034B

2 400 €

Digitales Farb-Oszilloskop DPO, 4 Kanäle, Bandbreite: 300 MHz - 2,5 GS/s - 10 Kpts, Funktionen: FFT, TRG, Ethernet



TELEDYNE LECROY - LT364

2 400 €

Digitales Farb-Oszilloskop, 4 Kanäle, Bandbreite: 500 MHz - 1 GS/s - 250 Kpts, Funktionen: Mathematik/FFT, RS232-GPIB



TEKTRONIX - TPS2024

2 390 €

1 GS/s - 250 Kpts, Funktionen: Mathematik/FFT, RS232-GPIB

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

17 OSZILLOSKOP

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



TEKTRONIX - DPO2014

1 990 €

Digitales Farb-Oszilloskop,
4 Kanäle, Bandbreite: 100 MHz - 1
GS/s - 1 MPts, USB 2.0



TEKTRONIX - TPS2014

1 990 €

Digitales Farb-Oszilloskop DSO,
4 isolierte Kanäle, Bandbreite: 100 MHz - 1
GS/s - 2,5 Kpts, Funktionen:
Mathematik/FFT, Akku-betrieben, RS232,
zentrales Flash-Speichersystem



TEKTRONIX - DPO2014B

1 690 €

Digitales Farb-Oszilloskop,
4 Kanäle, Bandbreite: 100 MHz - 1 GS/s - 1
MPts, USB 2.0



TEKTRONIX - DPO2004B

1 200 €

Digitales Farb-Oszilloskop,
4 Kanäle, Bandbreite: 70 MHz - 1 GS/s
- 1 MPts, USB 2.0



TEKTRONIX - DPO2002B

990 €

Digitales Farb-Oszilloskop,
2 Kanäle, Bandbreite: 70 MHz - 1 GS/s
- 1 MPts, USB 2.0



TEKTRONIX - TDS3012B

990 €

Digitales Farb-Oszilloskop,
2 Kanäle, Bandbreite: 100 MHz - 1,25
GS/s - 10 Kpts, Funktionen: FFT, Trigger,
Ethernet



TEKTRONIX - TDS3012

890 €

Digitales Farb-Oszilloskop,
2 Kanäle, Bandbreite: 100 MHz - 1,25
GS/s - 10 Kpts



**TELEDYNE LECROY -
HDO8108 + CAN-I2C-SPI-
UART-POWER**

24 990 €

Digitales Oszilloskop mit 12-Bit-Auflösung,
8 Kanäle, Bandbreite: 1 GHz - 10 GS/s - 50
MPts, Funktionen: Spektrum-Analyse, USB,
LAN



**TELEDYNE LECROY -
HDO9404-MS**

22 900 €

Digitales Hochauflösungs-Oszilloskop,
4 Kanäle, Bandbreite: 40 GS/s - 64 MPts,
kapazitiver 15,4-Zoll-Touchscreen

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.

Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

17 OSZILLOSKOP

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



**TELEDYNE LECROY -
HDO6104B-MS**

21 990 €

Mixed-Signal-Oszilloskop (12 Bit),
4 analoge + 16 digitale Kanäle,
Bandbreite: 1 GHz, 10 GS/s, 50 MPts
pro Kanal



**TELEDYNE LECROY -
Waverunner 640Zi**

21 300 €

Digitales
Oszilloskop,
4 Kanäle, Bandbreite: 4 GHz, 40 GS/s,
32 MPts, USB, LAN



**TELEDYNE LECROY -
HDO6104A-MS**

13 990 €

Mixed-Signal-Oszilloskop (12 Bit),
4 analoge + 16 digitale Kanäle,
Bandbreite: 1 GHz, 10 GS/s, 50 MPts
pro Kanal



**TELEDYNE LECROY -
WavePro 715Zi**

11 900 €

Digitales Oszilloskop &
Signalanalysator,
4 Kanäle, Bandbreite: 1,5 GHz, 40 GS/s,
20 MPts, USB, LAN



**TELEDYNE LECROY -
Wavesurfer 510**

10 900 €

Digitales Farb-Oszilloskop (DSO),
4 Kanäle, Bandbreite: 1 GHz, 10 GS/s,
16 MPts pro Kanal, 5x USB, LAN



**TELEDYNE LECROY -
HDO9104**

10 490,00€

Hochauflösendes digitales Oszilloskop,
20 GS/s auf 4 Kanälen, 40 GS/s auf 2
Kanälen



**TELEDYNE LECROY -
Wavesurfer 10M**

9 900 €

Digitales Farb-Oszilloskop (DSO),
4 Kanäle, Bandbreite: 1 GHz, 5 GS/s, 10
MPts pro Kanal, 5x USB, LAN



**TELEDYNE LECROY -
Wavejet 354A**

4 200 €

Digitales Farb-Oszilloskop (TFT-LCD),
4 Kanäle, Bandbreite: 500 MHz, 2 GS/s,
500 Kpts pro Kanal, Mathematik/FFT,
USB



**TELEDYNE LECROY -
WAVESURFER 3024**

2 990 €

Digitales Oszilloskop,
4 Kanäle, Bandbreite: 200 MHz, 4
GS/s, 20 MPts pro Kanal

17 OSZILLOSKOP

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



**TELEDYNE LECROY -
Waverunner 6030A**

1 990 €

Digitales Farb-Oszilloskop,
4 Kanäle, Bandbreite: 350 MHz, 2,5/5
GS/s, 4/8 MPts, 5x USB 2.0, RS232



**TELEDYNE LECROY-
Wavejet 322A**

1 900 €

Digitales Farb-Oszilloskop (TFT-LCD),
2 Kanäle, Bandbreite: 200 MHz, 2 GS/s,
500 Kpts pro Kanal, Mathematik/FFT,
USB



**TELEDYNE LECROY -
LT344**

1 790 €

Digitales Farb-Oszilloskop,
4 Kanäle, Bandbreite: 500 MHz, 500
MS/s, 250 Kpts, Mathematik/FFT,
Floppy, RS232-GPIB



**YOKOGAWA - DL850 +
720210 + 701260**
1 400 €

Oszilloskop + modularer Rekorder,
15 verschiedene Einschübe für
vielseitige Anwendungen

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

[ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

18 SOURCEMETER

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



KEITHLEY - 2634B

12 990 €

Sourcemeter, Doppelkanal, 200 V, niedriger Strom



KEITHLEY - 2614B

8 900 €

Sourcemeter, Doppelkanal, 200 V



KEYSIGHT - B2911A

8 495 €

Sourcemeter, 1 Kanal, 100 nV / 210 V, 10,5 A, 3 A / 31,8 W, Auflösung: 10 fA



KEYSIGHT- B2961A

6 990 €

Niedriges Rausch-Netzgerät, 5,5 Digits, 32 W, 210 V, 3 A, 1 Kanal



KEITHLEY - 2450

5 490 €

Sourcemeter, 6,5 Digits, Touchscreen, 200 V, 10 fA bis 1 A, 20 W, GPIB-USB-LAN-TPS



KEITHLEY - 2400

3 300 €

Universelles Modell: Multimeter 5,5 Digits + Sourcemeter 20 W, 1 mV / 210 V DC, 10 pA / 1,05 A DC, GPIB-RS232

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

[ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

19 SONDEN

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



AGILENT HP - 8485D

995 €

Empfindliche Sonde 100 pW:
Bänderweite = 50 MHz / 26,5 GHz, 100
pW / 10 μ W (-70 / +20 dBm),
+Dämpfung 30 dB, 500 Ω , N



KEYSIGHT - 8485A

995 €

Empfindliche Sonde 100 mW:
Bänderweite = 50 MHz / 26,5 GHz, 1
 μ W / 100 mW (-30 / +20 dBm), 50
Ohm, APC3



KEYSIGHT - 8481A

950 €

Empfindliche Sonde 100 mW:
Bänderweite = 10 MHz / 18 GHz, 1 μ W
/ 100 mW (-30 / +20 dBm), 50 Ohm, N



ANRITSU - MA24106A

1 200 €

USB-Leistungsmesssonde TRMS, 50
MHz bis 6 GHz



LECROY - RP4030

2 300 €

Stromversorgungs-/Spannungsrails-
Sonde, 4 GHz Bänderweite, Dämpfung
1,2X, +30V Offset, 800 mV



TEKTRONIX - P6780

3 490 €

Differenzielle Logiksonde mit 17
Kanälen für MSO70000 mit
Lötzubehör



TEKTRONIX - TCP404XL

2 990 €

Stromsonde AC/DC, DC-2 MHz, 500 A
DC, 750 A DC überlastet, kalibriertes
Zertifikat nach Norm



TEKTRONIX - P7330

2 600 €

Aktive Differenzialsende für Serie
TDS/CSA7000, Bänderweite = 3,5
GHz, TekConnect Schnittstelle



**TELEDYNE TEST TOOLS -
T3CP30-50**

2 490 €

Stromsonde 30A, 50 MHz, BNC, AC/DC,
30A RMS, 50A Spitzenwert

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

19 SONDEN

Prüfprotokoll inbegriffen, Geräte mit bis zu 12 Monaten Garantie



TEKTRONIX - P7240

1990 €

Aktive Sonde: Bänderweite = 4 GHz,
2,0 V dynamische Reichweite,
kalibriertes Zertifikat nach Norm



TEKTRONIX - THDP0200


1 900 €

Differenzielle Sonde: 200 MHz,
TekVPI
Hochspannungsdifferenzialsonde

*Optional

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. mit Prüfbericht inklusive.
Nicht verbindliche Fotos.

[ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)



Axitest



Axitest SARL Verbindungsbüro Deutschland
Walter-Kolb-Strasse 9-11
60594 Frankfurt am Main
Telefon : +49 69 962176162
: +49 173 5641725

E-mail : marketing.de@axitest.com